

# INGCO

## 3xAAA

Lámpara frontal



   INGCO Global

**HHL013AAA8**

SCAN FOR VIDEO

## **Instrucciones originales**

### **NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD**

Lea atentamente todo este manual antes de utilizar el aparato.

#### **ADVERTENCIAS**

- No utilice la linterna en un entorno potencialmente explosivo, como por ejemplo donde haya líquidos o gases inflamables.
- Manténgala fuera del alcance de los niños.
- No dirija la luz directamente a los ojos de una persona.
- Utilice sólo pilas alcalinas.
- No utilice pilas de diferentes marcas en la misma linterna
- No sumerja la linterna en líquidos.
- No exponga la linterna cargada de pilas a un calor excesivo
- Cambie siempre el juego completo de pilas.

## **ADVERTENCIA SOBRE EL MANEJO DE LA BATERÍA**

- El líquido de la batería es cáustico y podría causar quemaduras químicas en los tejidos.
- Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese rápidamente con agua y jabón y luego con zumo de limón o vinagre.

Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos con agua durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica.

- No ponga las pilas en el fuego ni las exponga a altas temperaturas.
- Las pilas pueden explotar en un incendio.
- Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su almacenamiento y manipulación.
- Deseche las pilas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No aplaste ni destruya las pilas.
- No recargue ni reutilice las pilas alcalinas.

## MANTENIMIENTO

Utilice un paño húmedo para limpiar la herramienta. Nunca permita que ningún líquido entre en la herramienta y nunca permita que ninguna parte de la herramienta se sumerja en líquido.


## GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

### Modo estándar


Haga clic en el  en la parte superior del faro para encender la luz y luego haga clic de nuevo para entrar en el modo de luz baja.

### Modo de sensor de movimiento


Haga clic en el  para activar el modo de sensor de movimiento. Agita la mano (la distancia óptima es de 15-25 cm para que la lámpara se apague o se encienda).




1




2



3



4




5

# ingco

3xAAA

INGCO TOOLS CO., LIMITED  
No. 45 Songbei Road, Suzhou  
Industrial Park, China.  
[www.ingco.com](http://www.ingco.com)  
MADE IN CHINA 0722.V01



HHL013AAA8