

ARC  
LASER  
PLASMA

NOTHING  
WELDS LIKE



**HELIOS**  
WORLD OF

## TECNOLOGÍAS

SKU | HRA-206

### POWER TECHNOLOGIES



Fuentes de potencia compactas, con 160 amperios de potencia, ligeras y eficientes.

Diseñadas para dar MANTENIMIENTO a empresas, donde la ligereza y el tamaño son lo más importante



Fuentes de potencia compactas, con 200 amperios de potencia, ligeras y eficientes.

Diseñadas para dar MANTENIMIENTO a empresas, donde la ligereza y el tamaño son lo más importante.



Fuentes de potencia INDUSTRIALES, modulares y protegidas contra el entorno industrial exigente.

Diseñadas para ofrecer las máximas prestaciones en ciclo de trabajo, calidad de arco y durabilidad.



Fuentes de potencia INDUSTRIALES, diseñadas para ofrecer la máxima durabilidad en los entornos más exigentes de la industria.

### ARC TECHNOLOGIES



Código de diseño de HELIOS®



Tecnología exclusiva de control de arco.



Tecnología que mejora el INICIO del arco.



Tecnología de estabilización del arco.



## ARROW 2060

INDUSTRIAL

### ARROW

ARROW IS ENDLESS  
ARROW IS THE FINEST ARC  
INDUSTRIAL.  
YOUR NEXT WELDER.

200A | 220V

445.00 €

Los modelos ARROW están diseñados para ofrecer una capacidad de trabajo superior en tareas de mantenimiento y trabajo industrial.

Su tecnología de ARCO PULSADO para procesos MMA hacen de la Arrow una solución integral en la aplicación de cualquier electrodo revestido. Además, cuenta con programación manual para transferencia de arco pulsado en TIG, ideal para Aceros inoxidables y Aceros al Carbono.

#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control de arco.

#### HOT START



Tecnología que mejora el arranque del arco.

#### ARC FORCE



Tecnología de estabilización del arco.

#### THINK TANK



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	ARROW 2060
GAMA	INDUSTRIAL
RANGO DE AMPERAJE	10-200A MMA/TIG DC
CONEXIÓN	230V 1ph 50/60 Hz
ELECTRODOS	De Ø 1.6mm a Ø5mm.
TIPOS DE ELECTRODO	TODOS LOS ELECTRODOS
OCV	85V
CONECTOR RÁPIDO	35/50 – 13mm. 1/2 "
CICLO DE TRABAJO	60%
TIPO DE PANTALLA	LED Display
TIG	Lift arc

ARROW IS ENDLESS  
ARROW IS THE FINEST ARC



SKU | HRA-207

SKU | HRA-337



## ARROW 2070 INDUSTRIAL

### ARROW

ARROW IS ENDLESS  
ARROW IS THE FINEST ARC  
INDUSTRIAL.  
YOUR NEXT WELDER.

200A | 220V

610.00 €



## ARROW 3370 INDUSTRIAL

### ARROW

ARROW IS ENDLESS  
ARROW IS THE FINEST ARC  
INDUSTRIAL.  
YOUR NEXT WELDER.

350A | 220/400/440V

940.00 €

Los modelos ARROW están diseñados para ofrecer una capacidad de trabajo superior en tareas de mantenimiento y trabajo industrial.

Su tecnología de ARCO PULSADO y sus programas sinérgicos SOFT, RUNNER, PULSE JET, SONIC, DEEP, PLAIN para procesos MMA hacen de la Arrow una solución integral en la aplicación de cualquier electrodo revestido. Además, cuenta con programación manual para transferencia de arco pulsado en TIG, ideal para Aceros inoxidables y Aceros al Carbono.

#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control de arco.

#### HOT START



Tecnología que mejora el arranque del arco.

#### ARC FORCE



Tecnología de estabilización del arco.

#### THINK TANK



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	ARROW 2070
GAMA	INDUSTRIAL
RANGO DE AMPERAJE	10-200A MMA/TIG DC
CONEXIÓN	230V 1ph 50/60 Hz
ELECTRODOS	De Ø 1.6mm a Ø5mm.
TIPOS DE ELECTRODO	TODOS LOS ELECTRODOS
DCV	95V
CONECTOR RÁPIDO	35/50 – 13mm. 1/2 “
CICLO DE TRABAJO	70%
TIPO DE PANTALLA	TFT a TODO COLOR
TIG	Lift arc

ARROW IS ENDLESS  
ARROW IS THE FINEST ARC



#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control de arco.

#### HOT START



Tecnología que mejora el arranque del arco.

#### ARC FORCE



Tecnología de estabilización del arco.

#### THINK TANK



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	ARROW 3370
GAMA	INDUSTRIAL
RANGO DE AMPERAJE	10-350A MMA/TIG DC
CONEXIÓN	220/400V 1/3ph 50/60 Hz
ELECTRODOS	De Ø 1.6mm a Ø6mm.
TIPOS DE ELECTRODO	TODOS LOS ELECTRODOS
DCV	95V
CONECTOR RÁPIDO	35/50 – 13mm. 1/2 “
CICLO DE TRABAJO	50% - 330A al 70%
TIPO DE PANTALLA	TFT a TODO COLOR
TIG	Lift arc

ARROW IS ENDLESS  
ARROW IS THE FINEST ARC



SKU | HTH-327



## HORNET 3277 AC/DC REFRIGERADO

INDUSTRIAL

### HORNET

PRECISION IN YOUR HANDS.  
INDUSTRIAL  
THE PRO TIG.

320A | 400V

3.630.00 €

La HORNET 3277 integra un diseño "THINK THANK" junto con el diseño electrónico más avanzado, 320 amperios de potencia en AC y DC junto con un panel fácil y completo. Con refrigeración por agua, más tiempo de trabajo continuo.

Varios tipos de onda, cuadrada y "SINUS" 2t y 4t, además de función para punteo.

#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control de arco.

#### HOT START



Tecnología que mejora el arranque del arco.

#### ARC FORCE



Tecnología de estabilización del arco.

#### THINK TANK



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	HORNET 3277/AC-DC
GAMA	INDUSTRIAL
RANGO DE AMPERAJE	10-320A
TIPO DE CORRIENTE A LA SALIDA	AC/DC
CONEXIÓN	400V 3ph 50/60 Hz
MODO	TIG AC & DC HF PULSE / MMA
TIPOS DE ELECTRODOS	De Ø 1.6mm a Ø6mm.
TIPOS DE ELECTRODO	TODOS LOS ELECTRODOS
OCV	70V
CONECTOR RÁPIDO	35/50 - 13mm. 1/2 "
CICLO DE TRABAJO	70%
INDICADOR	LED DISPLAY
TIG	HF PULSE
COMPATIBILIDAD DEL PEDAL	SI, CON O SIN CABLE
PESO	40 Kg
IP	IP21S
NORMATIVAS	EN60974-1

HORNET IS PRECISION  
HORNET IS ACCURACY IN YOUR HANDS



SKU | HMM-247



## MAGNIFY 2470 4X

INDUSTRIAL

### MAGNIFY

MAGNIFY IS ALL-PURPOSE  
MAGNIFY IS THE NEW SWISS KNIFE  
INDUSTRIAL  
YOUR NEXT WELDER.

240A | 220V

2.937.00 €

La MAGNIFY está diseñada con la flexibilidad en mente, este equipo MULTIPROCESO permite realizar 4 procesos en un solo equipo, MMA, TIG DC, TIG AC, y MIG/MAG (4X), todo comandos desde un panel de mandos simple y intuitivo.

Las perillas, HELIOS ROBUST, permite un control excelente incluso con guantes.

#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control de arco.

#### HOT START



Tecnología que mejora el arranque del arco.

#### ARC FORCE



Tecnología de estabilización del arco.

#### THINK TANK



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	MAGNIFY 2740 4X AC/DC
GAMA	INDUSTRIAL
RANGO DE AMPERAJE	10-240A MMA/TIG
TIPO DE CORRIENTE A LA SALIDA	AC/DC
CONEXIÓN	230V 1ph 50/60 Hz
MODO	MIG-MAG / TIG AC/ DC HF PULSE / MMA
ELECTRODOS	De 1/16" A 1/4"
TIPOS DE ELECTRODO	TODOS LOS ELECTRODOS
OCV	70V
CONECTOR RÁPIDO	35/50 - 13mm. 1/2 "
CICLO DE TRABAJO	70%
TIPO DE PANTALLA	LED DISPLAY
TIG	HF PULSE
SPOOL / CARRETE	D200 / 5KG

MAGNIFY IS ALL-PURPOSE  
MAGNIFY IS THE NEW SWISS KNIFE



SKU | HMM-366

## MAGNIFY 3660 3X

INDUSTRIAL

### MAGNIFY

MAGNIFY IS ALL-PURPOSE  
MAGNIFY IS THE NEW SWISS KNIFE  
INDUSTRIAL  
YOUR NEXT WELDER.

360A | 400V

2.953.00 €



La MAGNIFY esta diseñada con la flexibilidad en mente, este equipo MULTIPROCESO permite realizar 3 procesos en un solo equipo, MMA, TIG DC, y MIG/MAG (3X), todo comandos desde un panel de mandos simple y intuitivo.

Las perillas, HELIOS ROBUST, permite un control excelente incluso con guantes.

#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control de arco.

#### HOT START



Tecnología que mejora el arranque del arco.

#### ARC FORCE



Tecnología de estabilización del arco.

#### THINK TANK



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	MAGNIFY 3660 3X
AMPERAJE	10-360A
OCV	70V
CONEXIÓN	400V 3ph 50/60 Hz
CICLO DE TRABAJO	60%
CABEZAL	INTEGRADO
MOTOR DE ARRASTRE	4 RODILLOS - HD
ANTORCHA	REFRIGERADA / AIRE
TIPO DE CONTROL	SINÉRGICO Y MANUAL
MODOS DE SOLDADURA	MMA / TIG / MIG-MAG
PULSADO	NO
ACCESORIOS INCLUIDOS	PINZA MASA Y PINZA PORTA ELECTRODOS
TECNOLOGÍA	FULL DIGITAL INVERTER - IGBT
PESO	25 KG
IP	IP21S
NORMATIVAS	EN60974-1

MAGNIFY IS ALL-PURPOSE  
MAGNIFY IS THE NEW SWISS KNIFE



SKU | HPV-500

## VIPER SERIES

INDUSTRIAL

UNDOUBTABLY INDUSTRIAL  
YOUR NEXT WELDER.

500A | 400V 3PH

7.095.00 €



La VIPER de HELIOS, maneja el control Digital mas rápido jamás creado por Helios, capacidad de comunicación por MODBUS, DEVICENET, incluso por ETHERNET, Un control de arco dsp 100 veces más rápido.

#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control de arco.

#### HOT START



Tecnología que mejora el arranque del arco.

#### ARC FORCE



Tecnología de estabilización del arco.

#### THINK TANK



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	VIPER
CONEXIÓN	400V 3ph
FRECUENCIA	50/60 HZ
RANGO DE AMPERAJE	30-500A
CICLO DE TRABAJO	100% A 40°C
RANGO DE VOLTAJE	12-45v
OCV	85 V
MEMORIAS	16 MEMORIAS
COMUNICACIÓN ROBOT	MODBUS, DEVICENET, ETHERNET
TIPOS DE SOLDADURA	MIG-MAG / MMA / TIG LIFT
TIPOS DE ARCO EN MIG	CORTO CIRCUITO / PULSADO / DOBLE PULSADO
PESO	50 KG
DIMENSIONES	650 x 300 x 575 mm

SQUAD IS UNSTOPPABLE  
UNDOUBTABLY INDUSTRIAL





HMM-500-WRV

## HAMMER BOX 5000 4X

INDUSTRIAL

**EASY TO WELD.  
COMPACT FORM FACTOR.  
INDUSTRIAL.  
YOUR NEXT WELDER.**

500A | 400V -400-400 3PH

**3.956.00 €**

La HAMMER BOX de Helios redefine la soldadura industrial con tecnología DSP FULL DIGITAL de última generación, ofreciendo eficiencia y fiabilidad incomparables. Operando a 50 kHz, brinda un rendimiento superior y funciones avanzadas.

Además de su rendimiento y confiabilidad, la HAMMER BOX impresiona con su diseño compacto y portátil, adecuado para diversos entornos industriales y brindando flexibilidad en ubicación y transporte.

**HYPER ARC**



Tecnología exclusiva de control de arco.

**THINK TANK**



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	HAMMER BOX 5000 4X
RANGO DE AMPERAJE	30 - 500A
OCV	80 V
CONEXIÓN	400V 3ph 50/60 Hz
CICLO DE TRABAJO	60 %
CABEZAL	SEPARADO
MOTOR DE ARRASTRE	4 RODILLOS - Ø 40mm HD
ANTORCHA	REFRIGERADA / AIRE
TIPO DE CONTROL	SINÉRGICO Y MANUAL
MODOOS	MMA / TIG / MIG - MAG
PULSADO	PULSADO Y DOBLE PULSADO
TECNOLOGÍA	FULL DIGITAL INVERTER - IGBT
PESO	55 KG
IP	IP21S

SQUAD IS UNSTOPPABLE  
MAGNIFY IS THE NEW SWISS KNIFE



SKU | HPT-650

## TRUECUT 650

INDUSTRIAL

**TRUECUT IS**

**EASY TO CUT.  
THE SHARPEST CUT.  
INDUSTRIAL.  
YOUR NEXT WELDER.**

400V 1/3 PH 50/60HZ

**1.320.00 €**



Los TRUE CUT, son equipos de corte por plasma, orientados a competir en el segmento industrial.

**HYPER ARC**



Tecnología exclusiva de control de arco.

**THINK TANK**



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	TRUE CUT 650
GAMA	CORTE INDUSTRIAL
RANGO DE AMPERAJE	30-60
TIPO DE CORRIENTE A LA SALIDA	DC
CONEXIÓN	400V 3ph 50/60 Hz
MODOOS	CORTE
CAPACIDAD DE CORTE RECOMENDADO	20 mm.
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMA	30 mm.
CAPACIDAD DE CORTE SEPARACIÓN	40 mm.
OCV	480V
CONECTOR RÁPIDO	10/25 - 9mm. 3/8 "
CICLO DE TRABAJO	50%
TIPO DE PANTALLA	LCD TFT DISPLAY
IGNICIÓN	ARCO PILOTO

SQUAD IS UNSTOPPABLE  
MAGNIFY IS THE NEW SWISS KNIFE



## TRUECUT 1000

INDUSTRIAL

### TRUECUT IS

**EASY TO CUT.  
THE SHARPEST CUT.  
INDUSTRIAL.  
YOUR NEXT WELDER.**

400V 1/3 PH 50/60HZ

**3.267.00 €**



Los TRUE CUT, son equipos de corte por plasma, orientados a competir en el segmento industrial.

#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control de arco.

#### THINK TANK



Código de diseño de HELIOS®

MODELO	TRUE CUT 1000
GAMA	CORTE INDUSTRIAL
RANGO DE AMPERAJE	30-100
TIPO DE CORRIENTE A LA SALIDA	DC
CONEXIÓN	400V 3ph 50/60 Hz
MODOS	CORTE
CAPACIDAD DE CORTE RECOMENDADO	32mm.
CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMA	40mm.
CAPACIDAD DE CORTE SEPARACIÓN	50mm.
OCV	480V
CONECTOR RÁPIDO	10/25 – 9mm. 3/8 "
CICLO DE TRABAJO	50%
TIPO DE PANTALLA	LCD TFT DISPLAY
IGNICIÓN	ARCO PILOTO

SQUAD IS UNSTOPPABLE  
MAGNIFY IS THE NEW SWISS KNIFE



## KATANA H2

### KATANA IS

**FUTURE PROOF.  
COMPACT FORM FACTOR.  
INDUSTRIAL.  
LASER IN A ALL NEW LEVEL**

La serie KATANA H2 COMPACT es la nueva generación de láseres industriales, con un tamaño un 60% más compacto (1m<sup>3</sup>), pero con las mismas prestaciones.

Excelente para trabajar con materiales como aluminio (Al), acero inoxidable (SS) y acero al carbono, entre otros, sin deformación y con un importante ahorro de costes y tiempo.

KATANA es una máquina 3 en 1, capaz de soldar, cortar y marcar\* según las versiones.



#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control del arco.

**KATANA 15: 16.170 €**  
**KATANA 20: 19.800 €**  
**KATANA 20 DUAL: 22.100 €**

KATANA	KATANA H2 15	KATANA H2 20	KATANA H2 20T	
ALIMENTACIÓN (220 V)	1,5 KW	2,0 KW	2,0 KW	
LONGITUD DE ONDA	1070 nm +/- 5%			
CONEXIÓN	220V 1PH ~ 50/60 Hz			
LONGITUD DEL CABLE DE FIBRA	10m. (opcional 15m)			
MODOS DE TRABAJO	CWM/ARM			
Control mode	TTL / GUI			
Velocidad de soldadura (rango)	0-30mm / seg.			
Refrigeración	Control de temperatura integrado (refrigeración líquida)			
Temperatura de trabajo	0-40°C	0-40°C	0-40°C	
Humedad de trabajo	-70%, Sin condensación			
Espesores de soldadura	0,5-3,5 mm.	0,5-5 mm.	0,5-5 mm.	
Anchura de soldadura	0-5 mm	0-5 mm	0-8 mm (doble)	
Anchura de limpieza	30 mm.	30 mm.	30 mm.	
Grosos de corte	4 mm.	5 mm.	5 mm.	
Gap (recomendado)	≤ 0,5 mm.			
Tamaño de la máquina	82 x 52 x 62 cm.			
Peso	75 Kg.			
Devanadora	1 HILO (4R)	1 HILO (4R)	TWINFEED (8R)	
POTENCIA	ACERO INOXIDABLE	ACERO AL CARBONO	CHAPA GALVANIZADA	ALUMINIO
1500 W	0,5-3,0 mm	0,5-3,5 mm	0,5-3,5 mm	0,5-2,5 mm
2000 W	0,5-5,0 mm	0,5-5,0 mm	0,5-5,0 mm	0,5-4,0 mm

## KATANA N4 20/30

2,0KW 230V 1PH & 3,0 400V

SKU | HLK-N

### KATANA "N" IS

FUTURE PROOF.  
CLEANING SOLUTION.  
INDUSTRIAL.  
LASER IN ALL NEW LEVEL.



La serie KATANA N4 es la nueva generación de láseres industriales para limpieza, hasta 3.0Kw de POTENCIA, con capacidad para limpiar hasta 300mm de ancho.

Excelente para limpiar cualquier tipo de metal.

**29.337 €**

#### HYPER ARC



Tecnología exclusiva de control del arco.

KATANA	KATANA N4 15	KATANA N4 20	KATANA N4 30
POTENCIA (220V)	1.5KW	2.0KW	3.0KW
LONGITUD DE DONA	1064 nm +/- 5%		
CONEXIÓN	220V 1PH ~ 50/60 Hz		400V 3PH ~ 50/60 Hz
LNGITUD DEL CABLE (OPTICO)	10m. (optional 15m)		
MODOS DE TRABAJO	CWM/ARM		
Velocidad de limpieza (range)	80-120mm / seg.		
Refrigeracion	Control de temperatura integrado (refrigeración líquida)		
Temperatura de trabajo	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Humedad de trabajo	-70%, Sin condensación		
Anchura (recommended)	150mm	150/300mm	300mm
Gas adicional	Aire comprimido (0,5 a 0,8 mpa)		
Tamaño de la máquina	110 x 75 x 124 cm.		
Peso	260 Kg.		

## ORIGINAL SPARE PARTS KATANA LASER

### Boquilla HAS-12

FOR Ø 0.8/1.0/12.MM  
T Position  
Inside Fillet  
Outside Fillet

SKU | HLK-SWA-S12 PVP: 16,83€

### Boquilla HBS-16

FOR Ø 1.6MM  
T Position  
Inside Fillet  
Outside Fillet

SKU | HLK-SWB-S16 PVP: 16,83€

### Boquilla HES-12

FOR Ø 0.8/1.0/1.2MM

Outside Fillet  
THIN PLATES

SKU | HLK-SWE-S12 PVP: 16,83€

### Boquilla HCT-15

FOR CUTTING

SKU | HLK-SNC-T15 PVP: 23,92€

### Lente láser 18X2mm

HLK-SLP-182 PVP: 9,92€

### Boquilla HC

NO FILLER METAL

BUTT WELD  
Outside Fillet

SKU | HLK-SNW-CWB PVP: 16,83€

### Boquilla HCS-12

FOR Ø 0.8/1.0/12.MM

Outside Fillet  
BUTT WELD

SKU | HLK-SWC-S12 PVP: 16,83€

### Boquilla HFS-16

For Ø 1.6MM

Outside Fillet

SKU | HLK-SWF-S16 PVP: 16,83€

### Boquilla HND-16

For Ø 16MM DUAL

SKU | HLK-SND-S16 PVP: 16,83€




760 Gr

ANTORHCA KLN-150 & KLN-300



PANTALLA LCD, FÁCIL DE USAR



cleaning oil stains

cleaning rust stains

cleaning metal surface stains

cleaning paint




## LEGION 880 ARMY EDITION

La nueva LEGION 880 es la careta para soldar más avanzada, incorpora las últimas tecnologías desarrolladas por HELIOS; carga por USB-C, con doble alimentación BATERIA DE LITIO (RECARGABLE) y SOLAR, doble DIN de 5 a 8 y de 9 a 13.

Todo ello con una calidad de visión a COLOR excepcional con la clase óptica 1/1/1/1.

Ofrece hasta 1 mes de soldadura con una sola carga (200h) y se recarga en tan solo 30 minutos.

HELIOS LEGION 880, La solución más completa para la INDUSTRIA.



SKU | HSL-880

148.00 €



**USB C**  
Carga por USB - C  
Mayor flexibilidad



**LI-ION BATTERY**  
Batería de LITIO  
recargable por USB-C



**WIDE VISION**  
Amplia visión de  
100x70mm




**REAL COLOR VISION**  
Extraordinaria calidad  
de visión a TODO COLOR  
con calidad óptica 1/1/1/1



**USB C**  
Carga por USB - C  
Mayor flexibilidad



**LI-ION BATTERY**  
Batería de LITIO  
recargable por USB-C



**WIDE VISION**  
Amplia visión de  
100x70mm



**REAL COLOR VISION**  
Extraordinaria calidad  
de visión a TODO COLOR  
con calidad óptica 1/1/1/1

## LEGION 880 BLUE EDITION

La nueva LEGION 880 es la careta para soldar más avanzada, incorpora las últimas tecnologías desarrolladas por HELIOS; carga por USB-C, con doble alimentación BATERIA DE LITIO (RECARGABLE) y SOLAR, doble DIN de 5 a 8 y de 9 a 13.

Todo ello con una calidad de visión a COLOR excepcional con la clase óptica 1/1/1/1.

Ofrece hasta 1 mes de soldadura con una sola carga (200h) y se recarga en tan solo 30 minutos.

HELIOS LEGION 880, La solución más completa para la INDUSTRIA.



SKU | HSL-880-BL

148.00 €

MODELO	LEGION 880 ARMY EDITION
FILTRO	HSL-880-FL1
Tamaño del filtro	127x116x10mm.
Area de visión	100x70mm.
Tipo de visión	Real Color HD
Sombras	de 5 a 8 y de 9 a 13 / 3 estado claro
Regulación sombras	interno
Grinding	Si, externo
Nº de sensores	4
Clase optica	1/1/1/1
Certificaciones	ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / CE
Amperaje mínimo	4A
Peso	550 Gr.
Alimentación	DUAL (BATERÍA + SOLAR)
Tipo de batería	Litio recargable
Recargable	SI (30min.)
Tipo de recarga	por USB-C + SOLAR
Duración carga	200h (30 días de uso típico)*
Retardo	Si, regulación por perilla
Sensibilidad	Si, regulación por perilla
ON / OFF	Autmático
Tipo de Arnes	Arnes de 4 puntos HRX
Material de la careta	TRUEBLAST PP

MODELO	LEGION 880 BLUE EDITION
FILTRO	HSL-880-FL1
Tamaño del filtro	127x116x10mm.
Area de visión	100x70mm.
Tipo de visión	Real Color HD
Sombras	de 5 a 8 y de 9 a 13 / 3 estado claro
Regulación sombras	interno
Grinding	Si, externo
Nº de sensores	4
Clase optica	1/1/1/1
Certificaciones	ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / CE
Amperaje mínimo	4A
Peso	550 Gr.
Alimentación	DUAL (BATERÍA + SOLAR)
Tipo de batería	Litio recargable
Recargable	SI (30min.)
Tipo de recarga	por USB-C + SOLAR
Duración carga	200h (30 días de uso típico)*
Retardo	Si, regulación por perilla
Sensibilidad	Si, regulación por perilla
ON / OFF	Autmático
Tipo de Arnes	Arnes de 4 puntos HRX
Material de la careta	TRUEBLAST PP

GRUPOMM.EU

# HELIOS

WORLD OF



Technology & Innovation  
NOTHING WELDS LIKE HELIOS.